

....., dnia 2019 r.

JEST TO WZÓR PISMA ,KTÓRE MUSICIE PAŃSTWO DOPASOWAĆ DO WŁASNYCH PRZYPADKÓW I OKOLICZNOŚCI . OPISY CHOROBY W TEKŚCIE SĄ TYLKO WZOREM DO WŁASNYCH MODYFIKACJI

Do
Prokuratury Okręgowej
w ...
ul. ...
...

Pokrzywdzona
Imię i nazwisko rodzica
ul. ...

ZAWIADOMIENIE

o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Niżej podpisana **Imię Nazwisko** na podstawie art. 304 k.p.k., zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na:

Podaniu w dniu r. w miejscowość..... przez personel medyczny np.. **Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –.....**, pokrzywdzonemu **nazwisko dziecka** szczepionki przeciwko WZW typu B (*Euvax B*), czym spowodowano ciężki uszczerbek na zdrowiu pokrzywdzonego w postaci trwałej choroby psychicznej, to jest autyzmu./**Lub innej zdiagnozowanej choroby/**

tj. o czyn z art. 156 § 2 k.k. w zw. z art. 156 § 1 k.k.

Jednocześnie, na podstawie art. 304a k.p.k., wnosi się o sporządzenie protokołu z przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej.

Nadto wnosi się o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów:

- karty porodu, karty stanu noworodka po urodzeniu, odpisu skróconego aktu urodzenia na okoliczność daty narodzin pokrzywdzonego, długości i przebiegu ciąży, a także stanu niemowlęcia po urodzeniu,
- karty szczepień na okoliczność podania szczepionki przeciwko WZW typu B w dniu 5 sierpnia 2012 r.,
- **wszelkiej dokumentacji dotyczącej zdiagnozowanych dolegliwości (w szczególności dokumentacji medycznej), dokumentacji dotyczącej zdiagnozowania autyzmu, dokumentacji potwierdzającej podjęcia terapii** na okoliczność wystąpienia u pokrzywdzonego trwałej choroby psychicznej w postaci autyzmu oraz podjęcia terapii łagodzącej jej skutki,
- charakterystyki produktu leczniczego – *Euvax B* na okoliczność stosowania w szczepionce przeciwko WZW typu B tiomersalu (związku rtęci) oraz adiuwantów w postaci związku glinu (aluminium);

UZASADNIENIE

I. Zdiagnozowanie trwałej choroby psychicznej oraz jej przyczyny.

Poszkodowany **imię i nazwisko dziecka** jest synem/córką zawiadamiającej. Urodził się w tygodniu ciąży dnia... r. na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym **..nazwa szpitala** ...Uzyskał on podczas dwóch badań **po 10 punktów w skali Apgara**, a ogólny stan zdrowia dziecka został przez personel medyczny oceniony jako **dobry**. Następnie w dniu r.,

został zaszczepiony przeciwko gruźlicy – BCG oraz podano pierwszą dawkę szczepionki przeciwko WZW typu B – EUVAX B.

Dowód:

- karta porodu,
- karta stanu noworodka po urodzeniu,
- odpis skróconego aktu urodzenia,
- karta szczepień;

PROSZĘ W TYM MIEJSCU OPISAĆ SWÓJ INYWIDUALNY PRZYPADEK np...

WZÓR „Po upływie miesiąca od zaszczepienia, pokrzywdzony stał się niespokojny, co przejawiało się w szczególności trudnością w adaptacji zmian otoczenia, bezsennością, częstym i nieuzasadnionym płaczem zwłaszcza podczas: jedzenia, przewijania, przebierania, kąpieli czy jazdy samochodem. Wraz z upływem czasu powyższe objawy przybierały na intensywności, inne natomiast, takie jak asymetria ciała oraz niskie napięcie mięśniowe, dopiero dawały się rozpoznać. W rezultacie ujawniania się kolejnych dolegliwości, dziecko w okresie od 3 miesiąca życia do upływu pierwszego roku było poddawany rehabilitacji, a po jej zakończeniu rodzice samodzielnie wykonywali z pokrzywdzonym zalecone ćwiczenia.”

Dowód:

- wszelka dokumentacja dotycząca zdiagnozowanych dolegliwości (w szczególności dokumentacja medyczna);

Działania rehabilitacyjne były jednak bezskuteczne. W okresie do 3 roku życia, pokrzywdzony posługiwał się jedynie pięcioma wyrazami. Nie był w stanie zrozumieć kierowanych do niego prostych wyrażeń. Unikał także zabawy z rówieśnikami od których istotnie odróżniał go sposób zachowania.

W 2015 r. u DZIECKA zdiagnozowano autyzm, przy czym stwierdzono, że zaburzenia na tym tle występowały już w okresie noworodkowym. W następstwie postawionej diagnozy został on objęty specjalistyczną terapią pozwalającą osiągnąć przynajmniej minimalny stopień samodzielności.

Dowód:

- *wszelka dokumentacja dotycząca zdiagnozowania autyzmu,*
- *dokumentacja potwierdzająca podjęcie terapii;*

Zawiadamiający wskazuje, że bezpośrednią przyczyną zachorowania na autyzm ich syna, było podanie szczepionki przeciwko WZW typu B, a dokładniej, zawartych w niej substancji pomocniczych już w pierwszej dobie po urodzeniu. Owe substancje pomocnicze to: konserwant w postaci tiomersalu (związek rtęci) oraz adiuwant w postaci związku glinu (aluminium).

Dowód:

- *charakterystyka produktu leczniczego – Euvax B;*

Konserwanty, to substancje zabezpieczające przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym. W szczepionkach przeciwko WZW typu B stosuje się wspomniany tiomersal, będący związkiem rtęci, który niezależnie od zastosowanej ilości stanowi źródło szeregu potencjalnych zagrożeń. Istnieje uzasadnione podejrzenie, wsparte zagranicznymi badaniami naukowymi, że podanie noworodkom w pierwszej dobie życia szczepionki, może powodować wystąpienie zaburzeń ze spektrum autyzmu i innych. Taką informację między innymi podał na oficjalnej stronie internetowej Narodowy Instytut Zdrowia przy US National Library of Medicine National Institutes of Health (USA), gdzie w wyniku przeprowadzonego badania uzyskano nowe dane epidemiologiczne, potwierdzające związek między rosnącą ekspozycją na rtęć organiczną zawartą w szczepionkach dla dzieci z tiomersalem, a późniejszym ryzykiem wystąpienia zaburzeń ze spektrum autyzmu.

źródło: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24354891>

Wskazuje się także, iż podanie etylortęci (tiomersalu) wchodzącej w skład szczepionek, w pierwszej dobie życia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń neurorozwojowych, polegających w szczególności na zaburzeniach mowy oraz snu (*Proceedings of the EpidemicIntelligence Service Annual Conference,*

t. 49, Centrum Zwalczenia i Zapobiegania Chorobom; Atlanta, GA, USA, kwiecień 2000).

Szczepionki zawierające tiomersal mogą wpłynąć niekorzystnie na rozwój psychomotoryczny niemowląt – zdolność raczkowania, chodzenia i biegania. (*Ekspozycja niemowląt na tiomersal zawarty w szczepionkach a rozwój dziecka w ciągu pierwszych trzech lat życia*, NeurotoxicolTeratol, listopad-grudzień 2012; 34(6): 592-97).

W medycynie określono dopuszczalne poziomy rtęci w organizmie człowieka uwzględniając przy tym wiek i masę ciała, przy czym wskazuje się że każda ilość tego pierwiastka może doprowadzić do trwałej utraty zdrowia.

Omawiana szczepionka przeciwko WZW typu B, podawana jest w trzech dawkach, kolejno: w pierwszej dobie po urodzeniu, następnie po 7 tygodniach od urodzenia i ostatnia po 6 miesiącu życia. Pierwsza dawka przekracza dopuszczalną ilość rtęci 250 razy, druga 16 razy, a trzecia 11 razy.

Niezależnie od powyższego wskazuje się, że rtęć negatywnie wpływa na mechanizm reparacji, który odpowiada za rozpoznawanie i eliminację mutacji w organizmie człowieka. Nadto wpływa ona toksycznie na mózg człowieka przez wyniszczanie mikrogleju w mózgu oraz bariery krew-mózg, co prowadzi do osłabienia procesów pamięciowych, ograniczenia zdolności logicznego myślenia, zanikania postrzegania przestrzennego, a także może być przyczyną depresji, stanów lękowych, apatii oraz stałego poczucia osłabienia. Podkreśla się, że szczepionka przeciwko WZW typu B, była pierwotnie przeznaczona dla osób tzw. wysokiego ryzyka, a stosowanie jej również z tego względu w sposób powszechny nie jest zasadne.

Adiuwanty natomiast to substancje, które mają na celu przyspieszenie i zwiększenie dynamiki odpowiedzi immunologicznej. Najczęściej stosowanymi adiuwantami są związki glinu, które mogą wywołać u noworodka opóźnienia w nabywaniu umiejętności ruchów. W kwestii zawartości aluminium, wskazuje się

że dopuszczalny poziom tego pierwiastka to 2 mikrogramy na kilogram masy ciała (ug/kg mc.), podczas gdy już przy pierwszym szczepieniu przeciwko WZW typu B możliwa do przyswojenia dawka, zostaje przekroczona 25 razy.

W odniesieniu do powyższej szczepionki, producent zadeklarował stosowanie ich dopiero od wieku niemowlęcego czyli od 2 miesiąca życia, a nie w okresie noworodkowym, to jest od 1 do 28 dnia życia.

Reasumując, wskazane wyżej okoliczności stanu faktycznego i prawnego sprawy, a w szczególności podanie przez personel medyczny szczepionki przeciwko WZW typu B, zawierającej toksyczny dla zdrowia związek rtęci oraz związek glinu, wbrew zaleceniom producenta już w pierwszej dobie życia pokrzywdzonego, prowadzą jednoznacznie do wniosku, iż istnieje uzasadnione podejrzenie zaistnienia opisanego na wstępie przestępstwa z art. art. 156 § 2 k.k. w zw. z art. 156 § 1 k.k.

Mając na uwadze powyższe wnosi się o wszczęcie i przeprowadzenie w tej sprawie postępowania przygotowawczego.

(podpisy)